



Outils et fixations pour les professionnels de  
l'ameublement, la literie et la tapisserie

# Catalogue tapisserie



2025-2026





Cachet du revendeur

Cher Partenaire,

Voici notre catalogue d'agrafes, de pointes, d'agrafeuses et de cloueurs pneumatiques et d'accessoires pour les professionnels de la construction bois, la charpente et la couverture.

Pour rendre vos tâches plus rapides, plus sûres et plus économiques.  
Consultez notre sélection !

BeA France à votre service

**Pour passer une commande, veuillez vous adresser directement à notre service commercial :**

Télécopie : 01.77.75.47.46

**Angéline DUMAZET**

Téléphone 01.60.37.44.46

E-mail [angeline.dumazet@bea-group.com](mailto:angeline.dumazet@bea-group.com)

**Sandrine GOMES DE PINHO**

Téléphone 01.60.37.44.38

E-mail [Sandrine.gomesdepinho@bea-group.com](mailto:Sandrine.gomesdepinho@bea-group.com)

**Nathalie FAGNERE**

Téléphone 01.60.37.44.51

E-mail [nathalie.fagnere@bea-group.com](mailto:nathalie.fagnere@bea-group.com)

**Ismael BARROS LEVY**

Téléphone 01.60.37.44.33

E-mail [ismael.barroslevy@bea-group.com](mailto:ismael.barroslevy@bea-group.com)

**Fanny PICHOR**

Téléphone 01.60.37.44.35

E-mail [fanny.pichoir@bea-group.com](mailto:fanny.pichoir@bea-group.com)

... ou bien à notre représentant local.  
(voir carte ci-joint)

BeA est également membre des associations et syndicats professionnels suivants :



# Votre représentant sur votre région




	Dépt. 08-59-62 <b>Benoît POULAIN</b> Tél : 06 07 64 16 75
	Dépt. 14-27-28-50 61-72-76-78 <b>Philippe DAGALLIER</b> Tél : 06 31 56 59 10
	Dépt. 02-51-60-77 80-92-93-94-95 <b>Thibaut MONSELLATO</b> Tél : 06 08 66 62 78
	Dépt. 25-54-55-57-67 68-70-88-90 <b>Xavier LANDRY</b> Tél : 06 85 40 77 52
	Dépt. 22-29-35-53-56 <b>Yvain MOCHON</b> Tél : 06 08 06 40 17
	Dépt. 03-10-18-21-39 45-52-58-71-89-91 <b>Julien MICHAUD</b> Tél : 06 80 71 88 54
	Dépt. 36-37-41-44 49-79-85-86 <b>Yannick POGUT</b> Tél : 06 08 02 57 67
	Dépt. 01-69-73-74 <b>Franck GOMEZ</b> Tél : 06 07 04 40 79
	Dépt. 16-17-19-24-33 -40-47-64-87 <b>Cyril BOISSIERE</b> Tél : 06 71 22 06 35
	Dépt. 05-07-15-26 38-42-43-63 <b>Pierre BARREAU</b> Tél : 06 74 84 92 54
	Dépt. 09-11-31-32-46-65 66-81-82 <b>Renaud GAYRARD</b> Tél : 06 80 31 58 69
	Dépt. 04-06-12-13-20-30-34-48-83-84 <b>Jean-François PARENT</b> Tél : 06 63 22 37 12

## Qualité

Nos produits sont marqués CE selon ETAG 015.

Nos usines sont DIN EN ISO 9001 pour la fabrication produits.


<p><b>Certificat PFAS</b></p>	<p><b>Certificat REACH</b></p>	<p><b>Certificat CMRT</b></p>	<p><b>Certificat ISO 9001</b></p>	<p><b>Certificat RoHS</b></p>
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------



Colle Ø 12  
page 43



Colle Ø 43  
page 44



Rapid-clip  
page 28



### Conditions de livraison :

Franco de port : 600,00 € H.T.  
Minimum de commande : 20,00 € H.T.

Pour toute commande inférieure à 200,00 € H.T., des frais de gestion d'un montant de 20,00 € sont appliqués.

Pour toute commande inférieure à 600,00 € H.T. les frais de transport sont calculés selon le poids de la marchandise.

## Sommaire

Recherche ciblée	4	Finettes S700 BeA	31
Désignation	6	Finettes S100 BeA	32
Tableau de correspondance	7	Clous tête homme SK 300 en bande BeA	32-33
Agrafes 71 BeA	9-10	Clous T en bande BeA	34
Agrafes 53 BeA	11	Clous en rouleau lien métallique BDC BeA	35-36
Agrafes 72 BeA	12	Clous Vis en rouleau lien métallique TC BeA	37
Agrafes 98 BeA	13	Attaches crocodile WM BeA	39
Agrafes 84 BeA	14	Attaches crocodile W BeA	39
Agrafes 80 et 380 BeA	15-18	Attaches crocodile W Maxi BeA	40
Agrafes 95 et 195 BeA	19-20	Agrafes Hog Ring CL et HR BeA	41
Agrafes 90 BeA	21-22	Colle en bâton Ø 12 BeA	43
Agrafes 92 BeA	23-24	Colle en bâton Ø 43 BeA	44-45
Agrafes 94 BeA	25	Systèmes automatisée de fixation Autotec BeA	46
Agrafes 140 BeA	26	Compresseurs mobiles BeA	48
Agrafes 14 BeA	27-29	Accessoires pour air comprimé BeA	50-52
Agrafes 16 BeA	27-29	Conditions générales de ventes	54
Finettes S600 BeA	31		

## Applications



### AMEUBLEMENT

Applications	Fixations	Page	Applications	Fixations	Page
 <b>Sièges et canapés</b>	Agrafe type 71	9	 <b>Literie</b>	Agrafe type 80/380	17-18
	Agrafe type 92	23		Agrafe type 94	25
	Agrafe type 80/380	17		Agrafe type 98	13
	RapidClip	28		Pointe BDC	35
	Hog-Ring	41		Agrafe 14	29
	Agrafe type 14	29			
 <b>Meubles</b>	Pointe sans tête S 100	32			
	Pointe tête homme SK 300	33			
	Agrafe type 14	30			
	Agrafe type 92	23			

## Abréviations et Légendes BeA

### Désignation des appareils

Type d'agrafe  
Longueur maximale  
Type d'appareil

# 14/32 - 613

### Finitions

Lisse    Annelée    Torsadée

### Matières et traitements

- BK = Acier clair
- NK = Acier galvanisé
- NK Hart = Acier galvanisé dur
- NKS = Acier galvanisé extra dur
- FV = Acier galvanisé à chaud
- VZ = Acier électro-zingué
- LM = Aluminium, min. 12 µm
- RF = Inox comparable à l'inox 1.4301
- NR = Inox 1.4401
- VK = Cuivré
- MS = Laiton

### Finitions

- HZ = résiné
- Ring = Annelé
- H = Torsadé
- NG = Fileté
- Cl = Clinch (rivetage)

En version standard: Toutes les agrafes, pointes tête homme et finettes sont fabriquées en coupe droite.  
En version standard: Toutes les pointes en rouleau et en bande sont fabriquées avec une extrémité diamantée.

### Différentes coupes – agrafes et pointes

- DP = coupe divergente, les pattes de l'agrafe divergent perpendiculairement de part et d'autre du dos de l'agrafe
- IA = coupe divergente: les pattes de l'agrafe divergent latéralement de part et d'autre du dos de l'agrafe
- AA = coupe convergente: pattes de l'agrafe convergent
- CD = coupe biseautée pour plaque de gypse

### Certification et homologation

Les agrafes BeA type 155 (de 38 mm à 65 mm de longueur) en finition électro-zinguée résinée (VZ HZ) et inox résiné (NR HZ) et les agrafes type 180 (de 40 mm à 80 mm de longueur) en finition électro-zinguée résinée (VZ HZ) et inox résiné (NR HZ) sont conformes à la norme DIN 1052 partie 2 et aux règles et codes en vigueur dans le domaine de la construction.

Les agrafes BeA type 246 (de 75 mm à 130 mm de longueur) en finition électro-zinguée résinée (VZ HZ) et inox résiné (NR HZ) sont conformes à la norme DIN 1052.

Les pointes BeA annelées (en rouleau, en bande et tête D) supérieures à 100 mm de longueur ont été homologuées en tant que pointes spéciales pour charges extra lourdes (classe 3) en conformité avec la norme DIN 1052.



Tous les éléments de fixation BeA relevant de la construction bois sont conformes au label CE et à l'Eurocode 5. Vous pouvez télécharger en format pdf à l'adresse ci-dessous toutes les fiches techniques de nos agrafes et pointes BeA en conformité avec l'eurocode 5. Pour les Agréments Techniques Européens concernant les ancrages et les vis BeA, veuillez contacter le service commercial de BeA.

EUROPEAN PALLET ASSOCIATION

BeA est partenaire de l'association de fabricants de palettes EPAL et est homologue pour fabriquer des pointes annelées en rouleau EPAL.




Tous nos appareils pneumatiques sont conformes aux normes ISO "Sécurité des machines", conformément aux dispositions de Directives des Machines (98/37/EC) et sont labélisés CE.

### Différentes coupes BeA

Coupe droite (standard)    Coupe divergente IA    Coupe convergente AA    Coupe divergente DP (vue de côté)    Coupe semi-divergente SP (rivetage)

## Tableau de correspondance

Page	BeA	Alsafix	Atro	Bostitch	Duofast	Haubold	Kihlberg	Holzer	Omer	Paslode	Prebena	Senco
10	71	V	72	7/72	3G/30	KL7100	JK670		3G	L3G	V	C (G3)
12	72	PM		SB3020					64/62		PM	B (3)
13	98	HB	98	98	33		JK689		98		HB	
14	84	AD	84	84/SBNK	84				84		AD	
17	80	A	80	JK 680	80	KL 800		3404	80	W130	A	80/AT
17	380	A	8	JK 680	80	KL 800		3404	80	W130	A	80/AT
20	95	D		SB5019	50	KL 900	JK64	2745/3405	50	PW	D	F(S5)
22	90	E	90	90	18	KL 6000		2750/3423	90		E	L (N4450)
24	92	H	92	92/SL5035			JK664		92	I 870		
25	94											
26	140	WC	16WC	S2					WS		WC	
29	14	L	100	S5		KG 7000		JK783	M1/M2	S106	L	N (G5562)
29	16	L	100			KG 7000		JK783	M1/M2	S106	L	N (G5562)
31	S 700	BE		MP8	8				PINS 8	818	BE	
32	S 100	GA	I	I	I	SN10			PINS 1	P18	GA	AZ
33	SK 300	J	TI PIN/BT13	TI PIN/BT13	44	SKN12		3438/3439	BRADS 12	F18	J	AX
34	T	T	T	N12	T	TN22		3419-T	TN11		T	T-M2T
35	BDC	COIL	Roll	N, F	CN			3530-3539	CNW			SCN
37	BTC											
39	WM	WM18							MINI CF			
39	W	WN25	CF	CF	110	WN25		3445/46	CF		WN	W
40	W Maxi	WN35				WN35		3447	JUMBO CF			
41	CL20	HR18										
41	CL24											






**Agrafeuses  
pneumatiques  
BeA**

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 71

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 71/16-421</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 190 agrafes</p> <p><b>Agrafeuse 71/16-421 profil – bec profilé</b></p> <p><b>Agrafeuse 71/16-421 option sécurité</b></p>	12000330	1		
	12000324	1		
	12000348	1		

 <p><b>Agrafeuse 71/16-436 LN Bec long</b></p> <p>Poids : 1,1 kg Capacité : 190 agrafes</p>	12000074	1		
		1		

 <p><b>Agrafeuse 71/14-451 AL Automatique – chargeur long</b></p> <p>Poids : 1,34 kg Capacité : 377 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 71 de 6 à 14 mm de longueur.</p>	12000078	1		
		1		




Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 71

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 71/16-408 K</b></p> <p>Poids : 0,8 kg Capacité : 185 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 71 de 10 à 16 mm de longueur.</p>	12000049	1		Spécial : fournure

 <p><b>Agrafeuse 71/16-416 bec long profil</b></p> <p>Poids : 1,1 kg Capacité : 190 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 71 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000058	1		Le plus : bec profilé
---	----------	---	--	-----------------------

Agrafes compatibles Bostitch 7-72 / Duofast 3G-30 / Senco C (G3) / Alsafix V / Paslode L3G / Omer 3G

	<b>Agrafes type 71 galvanisées</b>				
	Agrafe 71/05 NK	10000095	20	480	19200
	Agrafe 71/06 NK	10000099	20	360	14400
	Agrafe 71/08 NK	10004564	20	240	13200
	Agrafe 71/10 NK	10000112	20	240	12000
	Agrafe 71/12 NK	10000125	20	240	10560
	Agrafe 71/14 NK	10001777	20	160	8800
	<b>Agrafes type 71 Galvanisées noir RAL 9004</b>				
	Agrafe 71/08 NK Noir	10001943	20	280	11000
	Agrafe 71/12 NK Noir	10000131	20	200	8000
	<b>Agrafes type 71 inox A2</b>				
	Agrafe 71/10 NR (1.4301)	10004255	20	200	8000
	Agrafe 71/12 NR (1.4301)	10004256	20	200	8000
	<b>Agrafes type 71 inox A4</b>				
Agrafe 71/14 NR (1.4401)	10000142	20	200	8000	

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.


### Abréviations

NK	=	Galvanisé
NKS	=	Acier trempé
NR	=	Inoxydable

### Applications

Cadres, meubles, tissus murales, tapisserie, sièges, fourneurs ...

## Agrafeuses manuelles pour agrafes type 53


Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse Rapid 53</b></p> <p>Poids : 0,3 kg Capacité : 156 agrafes</p> <p>Pour agrafe type 53 de 6 à 8 mm de longueur.</p>	12100109	1		
 <p><b>Agrafeuse Rapid 153</b></p> <p>Poids : 0,5 kg Capacité : 156 agrafes</p> <p>Pour agrafe type 53 de 6 à 8 mm de longueur.</p>	12100031	1		
 <p><b>Agrafeuse Rapid 253</b></p> <p>Poids : 0,4 kg Capacité : 156 agrafes</p> <p>Pour agrafe type 53 de 6 à 14 mm de longueur.</p>	12100276	1		
 <p><b>Agrafeuse Rapid 353</b></p> <p>Poids : 0,8 kg Capacité : 156 agrafes</p> <p>Pour agrafe type 53 de 6 à 14 mm de longueur.</p>	12100032	1		
 <p><b>Agrafes type 53 galvanisée</b></p> <p>Agrafe Rapid 53/04 NK</p> <p>Agrafe Rapid 53/06 NK</p> <p>Agrafe Rapid 53/06 NK</p> <p>Agrafe Rapid 53/08 NK</p> <p>Agrafe Rapid 53/08 NK</p> <p>Agrafe Rapid 53/10 NK</p> <p>Agrafe Rapid 53/12 NK</p> <p>Agrafe Rapid 53/14 NK</p>	10005084 10002104 10004282 10003421 10004283 10004284 10004285 10004286	5 5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 2,5	250 250 125 250 125 125 125 125	- - - - - - - -

Pour vos commandes :  
Info-fr@bea-group.com

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 72

Désignation	Prix unitaire H.T. Pièce Mille	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 72/16-422</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 190 agrafes</p> <p><b>Agrafeuse 72/16-422 Option sécurité</b></p> <p>Pour agrafes type 72 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	<b>314,00 €</b>	1		
	<b>359,00 €</b>	1		

Agrafes compatibles Bostitch SB3020 / Senco B (3) / Alsafix PM / OMER 64/62

Désignation	Prix unitaire H.T. Pièce Mille	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafes type 72 galvanisées</b></p> <p>Agrafe 72/08 NK H</p> <p>Agrafe 72/10 NK H</p> <p>Agrafe 72/12 NK H</p> <p>Agrafe 72/14 NK H</p>	<b>2,02 €</b>	25,48	203,84	8153,6
	<b>2,08 €</b>	21,84	174,72	6988,8
	<b>2,22 €</b>	18,2	145,6	5824
	<b>2,41 €</b>	14,56	116,48	4659,2


Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK H = Galvanisé extra dur

### Applications

Meubles, encadrements ...




Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 98

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 98/25-551</b></p> <p>Poids : 1,2 kg Capacité : 168 agrafes</p> <p><b>Agrafeuse 98/25-551 Option sécurité</b></p> <p>Pour agrafes type 98 de 6 à 25 mm de longueur.</p>	12000157	1		
	12000291	1		

Agrafes compatibles Bostitch 98 / Duofast 33 / Alsafix HB / OMER 98

 <p><b>Agrafes type 98 galvanisées</b></p> <p>Agrafe 98/12 NK HZ Agrafe 98/14 NK HZ Agrafe 98/16 NK HZ Agrafe 98/19 NK HZ Agrafe 98/22 NK HZ Agrafe 98/25 NK HZ</p> <p><b>Agrafes type 98 galvanisées transparentes</b></p> <p>Agrafe 98/08 NK HZ trans. Agrafe 98/10 NK HZ trans. Agrafe 98/12 NK HZ trans. Agrafe 98/16 NK HZ trans. Agrafe 98/19 NK HZ trans.</p>				
	10000539	12,6	76,8	5990,4
	10001937	16,8	100,8	5241,6
	10001938	14,4	86,4	4492,8
	10001939	12	72	3744
	10001940	9,6	57,6	2995,2
	10001941	9,6	57,6	2995,2
	10001721	19,2	115,2	8985,6
	10001722	16	96	7488
	10001723	12,8	76,8	5990,4
	10001725	9,6	57,6	4492,8
	10004805	8	48	3744

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé  
HZ = Résiné  
Trans. = Résine transparente

### Applications


Meubles, literie ...



## Agrafeuses BeA pour agrafes type 84

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 84/16-424</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 138 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 84 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000322	1		

Agrafes compatibles Bostitch 84-SBNK/ Duofast 84/ Alsafix AD

Agrafes type 84 stanox	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafes type 84 stanox</b></p> <p>Agrafe 84/08 LF</p> <p>Agrafe 84/10 LF</p> <p>Agrafe 84/12 LF</p> <p>Agrafe 84/14 LF</p>	10002117	10	180	-
	10004551	10	180	6480
	10003208	10	120	-
	10004552	10	120	5400

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

LF = Stanox

### Applications

Meubles, encadrements ...



Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 380

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 380/16-420</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 157 agrafes</p>	12000063	1		
 <p><b>Kit pack 4 en 1</b> <b>Agrafeuse + spirale +</b> <b>compresseur + soufflette</b></p>	12100493	1		Le plus : tout en 1
<p><b>Agrafeuse 380/16-420</b> <b>Option sécurité</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 157 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000065	1		
 <p><b>Agrafeuse 380/16-429 LN - Bec long</b></p> <p>Poids : 1,10 kg Capacité : 161 agrafes</p>	12000073	1		Le plus : bec long
 <p><b>Kit pack 4 en 1</b> <b>Agrafeuse + spirale +</b> <b>compresseur + soufflette</b></p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12100495	1		Le plus : tout en 1
 <p><b>Agrafeuse 380/14-450A</b> <b>Automatique</b></p> <p>Poids : 1,2 kg Capacité : 161 agrafes</p>	12000075	1		
 <p><b>Agrafeuse 380/14-450 AL -</b> <b>Automatique</b></p> <p>Poids : 1,3 kg Capacité : 312 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 6 à 14 mm de longueur.</p>	12000076	1		Le plus : automatique


## Agrafeuses BeA pour agrafes type 380

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 380/16-400L</b></p> <p>Poids : 1,11 kg Capacité : 312 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000026	1		
 <p><b>Agrafeuse 380/25-535L magasin long</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 340 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 10 à 25 mm de longueur.</p>	12000155	1		
 <p><b>Agrafeuse 380/16-400 SP - épingleuse</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 157 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000024	1		<p>Le plus : épingleuse</p> 
 <p><b>Agrafeuse 380/16-419 pince</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 160 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 380 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000062	1		<p>Le plus : Pince - 151 mm de profondeur d'agrafage</p>
 <p><b>Agrafeuse 80 électrique</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 130 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 6 à 16 mm de longueur. Pour pointe tête homme de 10 à 19 de longueur</p>	12100640	1		<p>Pour vos commandes : <a href="mailto:Info-fr@bea-group.com">Info-fr@bea-group.com</a></p>

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 380 et 80

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 80 manuelle</b></p> <p>Poids : 0,67 kg Capacité : 120 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 80 et 380 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12100357	1		

Agrafes compatibles Bostitch 80-JK680 / Duofast 80 / Alsafix A / Paslode W 130

	<p><b>Agrafes type 80 galvanisées</b></p>				
	Agrafe 80/03 NK	10003981	10	280	11200
	Agrafe 80/04 NK	10001838	10	280	11200
	Agrafe 80/05 NK	10000196	5	240	9600
	<p><b>Agrafes type 80 galvanisées divergentes</b></p>				
	Agrafe 80/08 NK DP	10000216	5	160	6400
	Agrafe 80/14 NK DP	10000257	5	100	4000
	<p><b>Agrafes type 80 inox A4</b></p>				
	Agrafe 80/04 NR (A4)	10003192	5	150	10200
	Agrafe 80/05 NR (A4)	10003193	5	120	8160
	Agrafe 80/06 NR (A4)	10002906	5	200	8000
	Agrafe 80/08 NR (A4)	10002907	5	160	6400
	Agrafe 80/10 NR (A4)	10000239	5	80	6800
	Agrafe 80/12 NR (A4)	10002908	5	100	4000
	Agrafe 80/14 NR (A4)	10002909	5	100	4000
	Agrafe 80/10 NR (A4) Noir	100003299	20	160	6400
	<p><b>Agrafes type 80 aluminium</b></p>				
	Agrafe 80/03 LM	10000952	5	140	11900
	Agrafe 80/05 LM	10000964	5	120	10200
	Agrafe 80/06 LM	10003294	25	200	8000
Agrafe 80/08 LM	10003286	22,5	180	7200	
Agrafe 80/10 LM	10003285	20	160	6400	
Agrafe 80/12 LM	10003284	15	120	4800	
Agrafe 80/14 LM	10000263	5	100	4000	

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé  
NR A4=Inoxydable 1.4401 qualité marine  
LM = Aluminium  
DP = Divergente


### Applications

Tapiserie, sièges, fauteuils, canapés, sofas, divans, meubles, décorations, etc...

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 380 et 80

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
-------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Agrafes compatibles Bostitch 80-JK680 / Duofast 80 / Alsafix A / Paslode W 130

 <p><b>Agrafes type 380 galvanisées</b></p> <p>Agrafe 380/06 NK Agrafe 380/08 NK Agrafe 380/10 NK Agrafe 380/12 NK Agrafe 380/14 NK Agrafe 380/16 NK HZ</p> <p><b>Agrafes type 380 extra dur</b></p> <p>Agrafe 380/06 NKS Agrafe 380/08 NKS Agrafe 380/10 NKS Agrafe 380/12 NKS Agrafe 380/14 NKS Agrafe 380/16 NKS</p> <p><b>Agrafes type 380 galvanisées noire</b></p> <p>Agrafe 380/08 NK Noire Agrafe 380/08 NK Noire Agrafe 380/10 NK Noire Agrafe 380/12 NK Noire Agrafe 380/14 NK Noire</p>				
	10000731	24	192	9216
	10000736	21	168	8064
	10000741	18	144	6912
	10000750	15	120	5760
	10000754	15	120	4800
	10001768	12	96	4608
	10000734	24	192	9216
	10000739	21	168	8064
	10000747	18	144	6912
	10000753	15	120	5760
	10000757	15	120	4800
	10000758	12	96	4608
	10000732	24	192	9216
	10000737	21	168	8064
	10000745	18	144	6912
	10000751	15	120	5760
	10000755	15	120	4800

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK	=	Galvanisé
NKS	=	Acier extra dur
LM	=	Aluminium
HZ	=	Résiné


### Applications

Tapiserie, sièges, fauteuils, canapés, sofas, divans, meubles, décorations, etc...

**Nouveau !**



## Agrafeuses BeA pour agrafes type 95

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 95/16-425</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 114 agrafes</p> <p><b>Agrafeuse 95/16-425 Option sécurité</b></p> <p>Pour agrafes type 95 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000071	1		
	12000072	1		
 <p><b>Agrafeuse 95/16-418 Pince</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 114 agrafes</p> <p><b>Agrafeuse 95/16-418L Pince magasin long</b></p> <p>Poids : 1,7 kg Capacité : 214 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 95 de 6 à 16 mm de longueur.</p>	12000060	1		
	12000061	1		
 <p><b>Agrafes type 95 galvanisées</b></p> <p>Agrafe 95/04 NK</p> <p>Agrafe 95/06 NK</p> <p>Agrafe 95/08 NK</p> <p>Agrafe 95/10 NK</p> <p>Agrafe 95/12 NK</p> <p>Agrafe 95/14 NK</p> <p>Agrafe 95/16 NK</p>				
	10000428	5	70	4760
	10001731	5	140	5600
	10000433	5	100	4000
	10000437	5	100	4000
	10000439	5	80	3200
	10000441	5	80	3200
	10000444	5	60	2400


### Applications

films minces, tissus, etc...

Pour vos commandes :  
Info-fr@bea-group.com


## Agrafeuses BeA pour agrafes type 195

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 195/25-526</b></p> <p>Poids : 1,8 kg Capacité : 135 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 195 de 15 à 25 mm de longueur.</p>	12000150	1		
	12200081	1		
 <p><b>Agrafeuse 195/25-526-(profondeur 130 mm)</b></p>				

 <p><b>Agrafes type 195 galvanisées</b></p>					
	Agrafe 195/15 NK	10000706	5	50	2000
	Agrafe 195/18 NK	10000707	5	40	1600
	Agrafe 195/21 NK	10000708	5	30	1200
	Agrafe 195/25 NK	10000709	5	30	1200

### Applications

Mousses, ressorts, tissus, etc...



## Agrafeuses BeA pour agrafes type 90


Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 90/25-552</b></p> <p><b>Agrafeuse 90/25-552 Option sécurité</b></p> <p>Poids : 1,2 kg Capacité : 120 agrafes</p>	12000158	1		
	12000293	1		
 <p><b>Agrafeuse 90/32-611</b></p> <p>Poids : 1,3 kg Capacité : 125 agrafes</p> <p><b>Agrafeuse 90/32-611L Magasin long</b></p> <p>Poids : 1,7 kg Capacité : 215 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 90 de 15 à 32 mm de longueur.</p>	12000199	1		
	12000203	1		
 <p><b>Agrafeuse 90/40-621</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 125 agrafes</p>	12000230	1		
 <p><b>Agrafeuse 90/40-711</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 125 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 90 de 15 à 40 mm de longueur.</p>	12000234	1		

Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 90

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
-------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Agrafes compatibles Bostitch 90 / Alsafix E / Duofast 18 / Senco L (N4050) / Haubold KL6000

 <p><b>Agrafes type 90 galvanisées résinées</b></p>	Agrafe 90/09 NK HZ	10004105	9,8	70	7996,8	
	Agrafe 90/12 NK HZ	10002642	7	60	4200	
	Agrafe 90/15 NK HZ	10002643	6	50	3600	
	Agrafe 90/18 NK HZ	10002644	5	40	3000	
	Agrafe 90/21 NK HZ	10002946	4	37,8	2560	
	Agrafe 90/25 NK HZ	10002646	3	30	2160	
	Agrafe 90/28 NK HZ	10003179	3	30	1920	
	Agrafe 90/30 NK HZ	10002648	3	30	1800	
	Agrafe 90/32 NK HZ	10002649	3	30	1800	
	Agrafe 90/35 NK HZ	10002650	2	30	1440	
	Agrafe 90/38 NK HZ	10002651	2	30	1440	
	Agrafe 90/40 NK HZ	10002652	2	20	1280	
	<b>Agrafes type 90 inox résinées</b>					
	Agrafe 90/25 NR A4	10000309	2,8	33,6	1713,6	
	Agrafe 90/30 NR A4	10002757	4,2	37,8	1927,8	

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé  
NR A4=Acier inoxydable 1.4401  
HZ = Résiné

### Applications

Fixations de profilés, lattes, meubles, etc...



Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 92

	Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
	<b>Agrafeuse 92/25-553</b>	12000159	1		
	<b>Agrafeuse 92/25-553 Option sécurité</b>	12000295	1		
	<b>Agrafeuse 92/32-632</b>	12000437	1		
	Poids : 1,4 kg Capacité : 125 agrafes				
	<b>Agrafeuse 92/32-612L Magasin long</b>	12000211	1		
	Poids : 1,9 kg Capacité : 215 agrafes				
	<b>Agrafeuse 92/32-612AL Magasin long</b>	12000214	1		
	Poids : 1,9 kg Capacité : 215 agrafes				
	Pour agrafes type 92 de 15 à 32 mm de longueur.				
	<b>Agrafeuse 92/40-772C</b>	12000630	1		
Poids : 2,0 kg Capacité : 125 agrafes					
Pour agrafes type 92 de 25 à 40 mm de longueur.					




Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 92

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
-------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Agrafes compatibles Bostitch SL5035 / Alsafix H / Paslode I 870

 <p><b>Agrafes type 92 galvanisées résinées</b></p>	Agrafe 92/09 NK HZ	10000343	5	50	4250
	Agrafe 92/12 NK HZ	10002653	8,4	50,4	3628,8
	Agrafe 92/15 NK HZ	10002654	7,2	43,2	3110,4
	Agrafe 92/18 NK HZ	10002655	6	36	2592
	Agrafe 92/21 NK HZ	10002937	4,8	28,8	2304
	Agrafe 92/25 NK HZ	10002657	3,6	21,6	2073,6
	Agrafe 92/30 NK HZ	10002936	3,6	21,6	1728
	Agrafe 92/32 NK HZ	10002660	3,6	21,6	1555,2
	Agrafe 92/35 NK HZ	10002661	2,4	21,6	1555,2
	Agrafe 92/38 NK HZ	10002662	2,4	14,4	1382,4

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé  
HZ = Résiné

### Applications

Caisnes de lit, contreplaqués, lattes, plafonds tendus, meubles, etc...




Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 94

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 94/32-614</b></p> <p>Poids : 1,6 kg Capacité : 125 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 94 de 15 à 32 mm de longueur.</p>	12000220	1		

 <p><b>Agrafeuse 94/40-774C</b></p> <p>Poids : 2.0 kg Capacité : 125 agrafes</p> <p>Pour agrafes type 94 de 25 à 40 mm de longueur.</p>	12000631	1		
--	----------	---	--	--

### Agrafes compatibles

	<p><b>Agrafes type 94 galvanisées résinées</b></p>				
	Agrafe 94/12 NK HZ	10004536	5	80	3200
	Agrafe 94/15 NK HZ	10000414	5	60	2400
	Agrafe 94/18 NK HZ	10000418	5	50	2000
	Agrafe 94/21 NK HZ	10000420	5	40	1600
	Agrafe 94/25 NK HZ	10000423	5	40	1600
	Agrafe 94/30 NK HZ	10004425	24	24	960
	<p><b>Agrafes type 94 Inox</b></p>				
Agrafe 94/12 NR	10000412	5	80	3200	

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK	=	Galvanisé.
NR	=	Inoxydable NR 1.4401 qualité marine
HZ	=	Résiné

### Applications

Fauteuils, banquettes, canapés...




Pour vos commandes :  
Info-fr@bea-group.com

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 140

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 145/20-778C</b></p> <p>Poids : 2,2 kg Capacité : 157 agrafes</p> <p>Pour agrafe type 140 de 12 et 20 mm de longueur.</p>	12000648	1		

 <p><b>Agrafeuse 145/40-779C</b></p> <p>Poids : 2,2 kg Capacité : 157 agrafes</p> <p>Options :</p> <p>Rallonge Dédendeur</p> <p>Pour agrafes type 140 de 14 à 38 mm de longueur</p>	12000639	1		
	14406959 14403409	1 1		

Agrafes compatibles Bostitch S2 / Alsafix WC

 <p><b>Agrafes type 140 galvanisées résinées</b></p> <p>Agrafe 140/12 NK HZ Agrafe 140/16 NK HZ Agrafe 140/19 NK HZ Agrafe 140/22 NK HZ Agrafe 140/25 NK HZ Agrafe 140/30 NK HZ Agrafe 140/35 NK HZ Agrafe 140/38 NK HZ</p> <p><b>Agrafes type 140 aluminium</b></p> <p>Agrafe 140/12 LM</p>	10001795 10001797 10001798 10001799 10001800 10001801 10001802 10001803	22 18 14 12 12 10 8 8	22 18 14 12 1 10 8 8	1496 1224 952 816 816 680 544 544
	10000579	11	11	1309

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK	=	Galvanisé
NR	=	Inox
LM	=	Aluminium
HZ	=	Résiné

### Applications

Fixation de Clips, lattes


Pour vos commandes :  
Info-fr@bea-group.com

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 14 et 16

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 14/32-613</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 110 agrafes type 14, 102 agrafes type 155</p> <p>Pour agrafes type 14, 155 et 16 de 15 à 32 mm de longueur.</p>	12000215	1		
 <p><b>Agrafeuse 14/32-613 L Magasin long</b></p> <p>Poids : 2,0 kg Capacité : 110 agrafes type 14, 102 agrafes type 155</p> <p>Pour agrafes type 14, 155 et 16 de 15 à 32 mm de longueur.</p>	12000216	1		


### Applications

Sommiers, sofas, canapés, meubles, literie.



Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour agrafes type 14 et 16 et Rapid Clip


Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse 14/40-770C</b></p> <p>Poids : 2,3 kg Capacité : 156 agrafes type 14, 144 agrafes type 155</p> <p>Pour agrafes type 14, 155 et 16 de 18 à 40 mm de longueur.</p>	12000533	1		
 <p><b>Agrafeuse 14/50-780C</b></p> <p>Poids : 2,3 kg Capacité : 168 agrafes type 14, 152 agrafes type 155</p> <p>Pour agrafes type 14, 155 et 16 de 32 à 50 mm de longueur.</p>	12000522	1		
 <p><b>Agrafeuse 14/65-830 C</b></p> <p>Poids : 2,7 kg Capacité : 168 agrafes type 14, 152 agrafes type 155</p> <p>Pour agrafes type 14, 155 et 16 de 40 à 65 mm de longueur.</p>	12000506	1		
 <p><b>Rapidclip</b></p> <p>1 - RapidClip type F 2 - RapidClip type FW vrac 2- RapidClip type FW 26 kg 3- RapidClip type VS</p>	<p>10900019</p> <p>10900151</p> <p>10900014</p> <p>10900022</p>	<p>5</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>9</p>	<p>8</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>9</p>	<p>60</p> <p>75</p> <p>60</p> <p>108</p>



## Agrafeuses BeA pour agrafes type 14 et 16

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
-------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Agrafes compatibles Bostitch S5 / Alsafix L / Paslode S106 / Senco N-G5562

	<b>Agrafes type 14 galvanisées résinées</b>				
	Agrafe 14/15 NK HZ	10000005	39	39	2106
	Agrafe 14/18 NK HZ	10000013	31,2	31,2	1684,8
	Agrafe 14/21 NK HZ	10000019	27,3	27,3	1474,2
	Agrafe 14/25 NK HZ	10000024	23,4	23,4	1263,6
	Agrafe 14/28 NK HZ	10000031	23,4	23,4	1263,6
	Agrafe 14/30 NK HZ	10000033	23,4	23,4	1263,6
	Agrafe 14/35 NK HZ	10004811	10	10	960
	Agrafe 14/38 NK HZ	10003385	10	10	960
	Agrafe 14/40 NK HZ	10004787	10	10	840
	Agrafe 14/45 NK HZ	10003386	10	10	750
	Agrafe 14/50 NK HZ	10003387	10	10	750
	<b>Agrafes type 14 galvanisées divergentes</b>				
	Agrafe 14/12 NK DP	10000781	50	50	2550
	Agrafe 14/21 NK DP	10000017		12	1428
	Agrafe 14/25 NK DP	10000023	12	12	1428
	Agrafe 14/30 NK DP	10000032	12	10	1190
	Agrafe 14/35 NK DP	10000041	10	10	1020
	Agrafe 14/40 NK DP	10000051	10	10	1020
	<b>Agrafes type 14 inox A4</b>				
Agrafe 14/15 NR A4	10001730	24	24	1440	

Agrafes compatibles Bostitch S5 / Alsafix L / Paslode S106 / Senco N (G5562) / Haubold KG7000 / Paslode S106

	<b>Agrafes type 16 galvanisées résinées</b>				
	Agrafe 16/25 NK HZ	10003748	20,16	20,16	1088,64
	Agrafe 16/30 NK HZ	10003690	20,16	20,16	1088,64
	Agrafe 16/32 NK HZ	10004789	10	10	880
	Agrafe 16/35 NK HZ	10004804	10	10	880
	Agrafe 16/38 NK HZ	10002618	10	10	880
	Agrafe 16/40 NK HZ	10003352	10	10	880
	Agrafe 16/45 NK HZ	10002619	10	10	800
	Agrafe 16/50 NK HZ	10002620	10	10	600
	Agrafe 16/55 NK HZ	10003691	10,08	10,08	544,32
	Agrafe 16/60 NK HZ	10003751	10	10	540
	Agrafe 16/65 NK HZ	10003693	10	10	450

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé  
 NR A4=Inoxydable NR 1.4401 qualité marine  
 HZ = Résiné  
 DP = Divergente

### Applications

Sommiers, sofas, canapés, meubles, literie.




## Cloueurs pneumatiques BeA



## Cloueurs BeA pour pointes sans tête (finettes)

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Cloueur S 635-213 B</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 130 pointes</p> <p>Pour pointes type S600 de 12 à 35 mm de longueur.</p>	12100591	1		

Pointes compatibles

 <p><b>Finettes type S 600</b> <b>Laiton</b></p>				
	<p>Cheville S 625 MS</p> <p>Cheville S 630 MS</p>	<p>10100247</p> <p>10100175</p>	<p>20</p> <p>20</p>	<p>320</p> <p>240</p>

## Cloueurs BeA pour pointes sans tête (finettes)

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Cloueur S 717-410</b></p> <p>Poids : 1,0 kg Capacité : 130 pointes</p> <p>Pour pointes type S 700 de 10 à 17 mm de longueur.</p>	12000052	1		

Pointes compatibles Bostitch MP8 / Duofast 8 / Paslode 218 / Alsafix BE

 <p><b>Finettes type S 700</b> <b>galvanisées</b></p>					
	<p>Cheville S 710 NK</p>	10100037	12	288	24192
	<p>Cheville S 712 NK</p>	10100038	12	240	20160
	<p>Cheville S 714 NK</p>	10100039	12	216	18144
	<p>Cheville S 717 NK</p>	10100040	12	168	14112

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK	=	Galvanisé
NR	=	Inox 1.4301
MS	=	Laiton


### Applications

Fixations de moulures décoratives, quarts de rond, baguettes, frises, cadres, etc...

## Cloueurs BeA pour pointes sans tête (finettes)

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Cloueur S 125-569</b></p> <p>Poids : 1,1 kg Capacité : 126 pointes</p> <p>Pour pointes type S100 de 14 à 25 mm de longueur.</p>	12000439	1		

Pointes compatibles Bostitch I / Duofast I / Paslode P18 / Alsafix GA / Senco AZ

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Finettes type S 100 galvanisées</b></p> <p>Cheville S 114 NK Cheville S 116 NK Cheville S 119 NK Cheville S 122 NK Cheville S 125 NK</p> <p>14 - 25 1,15 x 0,98</p>	10100001 10100003 10100005 10100008 10100010	5 5 5 5 5	90 80 70 60 50	7560 6720 5880 5040 4200

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé

### Applications

Meubles, lambris, bureaux, cercueils, cadres...

## Cloueurs BeA pour pointes tête homme (brads)

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Cloueur SK 300/55-215C</b></p> <p>Poids : 1,2 kg Capacité : 112 pointes</p> <p>Pour pointes type SK 300 de 10 à 55 mm de longueur.</p>	12100729	1		

Pour vos commandes :  
Info-fr@bea-group.com

## Cloueurs BeA pour pointes tête homme

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
-------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Pointes compatibles Bostitch Tipin-BT13/ Duofast 44 / Paslode F18 / Alsafix J / Senco AX

	<b>Pointes type SK 300 galvanisées</b>				
	Pointe SK 315 NK	10300643	5	100	6000
	Pointe SK 320 NK	10300644	5	60	3600
	Pointe SK 325 NK	10300645	5	60	3600
	Pointe SK 330 NK	10300646	5	60	3600
	Pointe SK 335 NK	10300648	5	50	2550
	Pointe SK 340 NK	10300650	5	50	2550
	Pointe SK 345 NK	10300651	5	40	1600
	Pointe SK 350 NK	10300652	5	40	1600
	<b>Pointes type SK 300 Inox A4</b>				
	Pointe SK 330 NR A4	10300337	5	60	3200
	Pointe SK 335 NR A4	10300338	5	50	2550
	Pointe SK 340 NR A4	10300516	5	60	3060
	Pointe SK 350 NR A4	10300711	5	50	-

Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé  
NR A2=Inox 1.4301

### Applications

Meubles, chaises, porte de placard...




Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Cloueurs BeA pour pointes sans tête (finettes)

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Cloueur T25-755C</b></p> <p>Poids : 2,77 kg Capacité : 82 pointes</p> <p>Pour clous en T de 13 à 25 mm de longueur.</p>	12000667	1		

Spécial :  
RapidClip

Pointes compatibles Bostitch TN-N12 / Duofast T / Alsafix T / Senco T

	<b>Clous en T extra dur</b>				
	Clou T13 NKS	10200270	1	20	900
	Clou T15 NKS	10200257	1	20	900
	Clou T18 NKS	10200258	1	20	900
	Clous en T13 NKS Noir	10200276	<b>Nous consulter</b>	1	20


Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

NK = Galvanisé  
NKS = Extra dur  
NR = Inox

### Applications

Fixations de RapidClips,




Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Cloueurs BeA pour pointes en rouleau 16° lien métallique

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Cloueur DC/55-572DC</b></p> <p>Poids : 2,55 kg Capacité : Max 350 pointes</p> <p>Pour pointes en rouleau lien métallique inclinaison 16° type BDC – Ø 2,1 – 2,5 mm – de 25 à 55 mm de longueur.</p>	12100673	1		

Pointes compatibles Alsafix COIL / Bostitch N / Senco SNC

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
<p><b>Pointes type BDC acier clair lisses</b></p> <p>Clou BDC 21x30 BK 10500617 16,8 16,8 672</p> <p>Clou BDC 21x35 BK 10500628 14,7 14,7 588</p> <p>Clou BDC 21x40 BK 10500637 12,6 12,6 504</p> <p>Clou BDC 21x45 BK 10500644 12,6 12,6 504</p> <p>Clou BDC 21x50 BK 10500650 10,5 10,5 420</p> <p>Clou BDC 21x55 BK 10500654 10,5 10,5 420</p> <p>Clou BDC 22x45 BK 10500375 12,6 12,6 504</p> <p>Clou BDC 22x50 BK 10500376 10,5 10,5 420</p> <p>Clou BDC 22x55 BK 10500426 10,5 10,5 420</p> <p>Clou BDC 25x45 BK 10500382 10,8 10,8 432</p> <p>Clou BDC 25x50 BK 10500429 9 9 360</p> <p>Clou BDC 25x55 BK 10500430 9 9 360</p> <p><b>Pointes type BDC acier clair annelées</b></p> <p>Clou BDC 21x25 BK RI 10501513 18,9 18,9 756</p> <p>Clou BDC 21x27 BK RI 10500419 16,8 16,8 672</p> <p>Clou BDC 21x30 BK RI 10500619 16,8 16,8 672</p> <p>Clou BDC 21x32 BK RI 10500625 16,8 16,8 672</p> <p>Clou BDC 21x35 BK RI 10500629 14,7 14,7 588</p> <p>Clou BDC 21x38 BK RI 10500634 14,7 14,7 588</p> <p>Clou BDC 21x40 BK RI 10500639 12,6 12,6 504</p> <p>Clou BDC 21x45 BK RI 10500646 12,6 12,6 504</p> <p>Clou BDC 21x50 BK RI 10500652 10,5 10,5 420</p> <p>Clou BDC 22x45 BK RI 10500380 12,6 12,6 504</p> <p>Clou BDC 22x50 BK RI 10500381 10,5 10,5 420</p> <p>Clou BDC 22x55 BK RI 10500477 10,5 10,5 420</p> <p>Clou BDC 23x55 BK RI 10501720 10,02 10,02 400,8</p> <p>Clou BDC 25x35 BK RI 10500870 12,6 12,6 504</p> <p>Clou BDC 25x45 BK RI 10500434 10,8 10,8 432</p> <p>Clou BDC 25x50 BK RI 10500435 9 9 360</p> <p>Clou BDC 25x55 BK RI 10500436 9 9 360</p>				



Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

BK = Acier clair lisse  
RING = Annelée

Pour vos commandes :  
Info-fr@bea-group.com

## Cloueurs BeA pour pointes en rouleau 16° lien métallique

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
-------------	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Pointes compatibles Alsafix COIL / Bostitch N / Senco SNC

	Pointes type BDC acier clair torsadées				
	Clou BDC 21x38 BK H Clou BDC 25x50 BK H Clou BDC 25x55 BK H	10501741 10500977 10500954	14,7 9 9	14,7 9 9	588 360 360
	Pointes type BDC acier clair clinch				
	Clou BDC 21x35 BK clinch Clou BDC 21x40 BK clinch Clou BDC 21x45 BK clinch Clou BDC 21x50 BK clinch Clou BDC 21x55 BK clinch	10500449 10500479 10500394 10500651 10500442	14,7 12,6 12,6 10,5 10,5	14,7 12,6 12,6 10,5 10,5	588 504 504 420 420


Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

BK = Acier clair lisse  
 H = Torsadée  
 Clinch = Rivetage


### Applications

Fauteuils, banquettes, canapés...



Pour vos commandes :  
[info-fr@bea-group.com](mailto:info-fr@bea-group.com)

## Cloueurs BeA pour clous vis en rouleau 16° lien métallique

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Cloueur 567 DC</b></p> <p>Poids : 2,0 kg Capacité : 200–400 pointes</p> <p>Pour pointes en rouleau lien métallique inclinaison 16° type BDC – Ø 2,1 – 2,9 mm – de 32 à 65 mm de longueur et pointes en rouleau lien plastique inclinaison 16° type BTC – Ø 2,2 – 2,9 mm – de 32 à 65 mm de longueur.</p>	12100458	1		
 <p><b>Clou vis en rouleau lien plastique avec tête empreinte pozi</b></p> <p>TC Vis 25x35 NK Pozi 10600029</p> <p>TC Vis 25x40 NK Pozi 10600031</p> <p>TC Vis 25x45 NK Pozi 10600034</p> <p><b>Clou vis en rouleau lien plastique avec tête empreinte Torx</b></p> <p>TC vis 25x50 NK Torx 10600246</p>				
		8	8	224
		8	8	224
		8	8	224
		8	8	224


Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

BK = Acier clair lisse  
H = Torsadée  
Clinch = Rivetage

### Applications

Fauteuils, banquettes, canapés...





Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)



**Agrafeuses et cloueurs  
pneumatiques BeA pour  
applications spéciales**

## Agrafeuses et cloueurs BeA pour attaches crocodile

Désignation		Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
	<p><b>Cloueur WM 12-156</b></p> <p>Poids : 2,8 kg Capacité : 75 attaches</p> <p>Pour attaches crocodile type WM de 6 à 12 mm de longueur.</p>	12000126	1		
	<p><b>Attache crocodile type WM</b></p> <p>Attache WM 06 BK Attache WM 09 BK Attache WM 12 BK</p>	10800000 10800002 10800004	0,96 11,52 8,64	17,28 11,52 8,64	1468,8 979,2 734,4
	<p><b>Cloueur W15-778C</b></p> <p>Poids : 3,0 kg Capacité : 77 attaches</p> <p>Pour attaches crocodile type W de 9 à 15 mm de longueur.</p>	12000660	1		
	<p><b>Attache crocodile type W</b></p> <p>Attache W 09 BK Attache W 12 BK Attache W 15 BK</p>	10800007 10800014 10800021	9,21 6,91 5,18	9,21 6,91 5,18	782,85 587,35 440,3
	<p><b>Cloueur W 25-826E</b></p> <p>Poids : 3,7 kg Capacité : 100 attaches</p> <p>Pour attaches crocodile type W Maxi de 18 à 25 mm de longueur.</p>	12000610	1		


Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

BK = Lisse

Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses et cloueurs BeA pour attaches crocodile

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Attache crocodile type W</b></p> <p>Attache W 18 BK Maxi Attache W 25 BK Maxi</p>	10800043	2,72	2,72	231,2
	10800039	1,92	1,92	163,2


Pour toutes autres longueurs ou finitions, nous consulter.

### Abréviations

BK = Lisse



### Applications

Cadres, colombages, meubles...



Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Agrafeuses BeA pour Hog Ring

Désignation	Référence	Prix unitaire H.T. Pièce Mille	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Agrafeuse HR62-CL20</b> Poids : 1,6 kg Capacité : 140 agrafes Hog Ring Pour agrafe en bande flexible de type CL 20.</p>	12100604		1		
 <p><b>Agrafe Hog Ring type CL20 galvanisée</b> Agrafe CL 20 x 1,6 NK Flex</p>	10001916	<b>8,25 €</b>	4,2	33,6	1244
 <p><b>Agrafeuse HR68-CL24</b> Poids : 1,6 kg Capacité : 140 agrafes Hog Ring Pour agrafe en bande flexible de type CL 24.</p>	12100447	<b>530,00 €</b>	1		
 <p><b>Agrafe Hog Ring type CL24 galvanisée</b> Agrafe CL 24 x 1,8 NK Flex</p>	10001744	<b>6,59 €</b>	5	25	850

### Abréviations

NK = galvanisé

### Applications

Ressorts, matelas, fauteuils...



Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)



## Pistolets à colle BeA

## Applicateurs de colle Hot Melt Ø 12 mm

Désignation	Référence	Quantité Pièce/kg par boîte	Quantité kg par carton	Quantité kg par palette
 <p><b>Pistolet à colle 296</b></p> <p>Poids : 0,5 kg Capacité : 1 bâton</p> <p>Pour bâton de colle Ø 12 mm</p>	12500192	1		


 <p><b>Colle Hotmelt Ø 12 mm</b></p>	Colle HM 505/12	11800220	2	10	360
	Colle HM 535/12	11800221	2	10	350
	Colle HM 640/12	11800061	5	5	500
	Colle HM 642/12	11800062	5	5	500
	Colle HM 660/12	11800064	5	5	500
	Colle HM 501/12	11800049	5	5	500
	Colle HM 502/12	11800050	5	5	500
	Colle HM 532/1	11800051	5	5	500

### Applications

Meubles, tissus, etc...



## Applicateurs de colle Hot Melt Ø 43 mm

Désignation	Référence	Quantité Pièce/kg par boîte	Quantité kg par carton	Quantité kg par palette
 <p><b>Pistolet à colle 315</b></p> <p>Poids : 0,6 kg Capacité : 1 bâton</p> <p>Pour bâton de colle Ø 12 mm</p>	12500186	1		
 <p><b>Pistolet à colle 321</b></p> <p>Poids : 1,5 kg Capacité : 2 bâtons</p> <p>Pour bâton de colle Ø 43 mm</p> <p><b>Régulateur de pression</b></p>	12500077  14000159	1  1		
 <p><b>Colle Hotmelt Ø 43 mm</b></p> <p>Colle HM 501/43 Colle HM 502/43 brun Colle HM 532/43 transparent Colle HM 542/43 crème Colle HM 614/43 Colle HM 642/43 Ambre Colle HM 644/43 Bas. Tempé. Colle HM 660/43 Colle HM 667/43</p>	11800073 11800074 11800075 11800076 11800141 11800078 11800079 11800080 11800150	10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10	360 360 360 360 360 360 360 360 360

### Applications


Maroquinerie, emballage carton, plastique, moulage, coffrage...



Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Applicateurs de colle Spray Hot Melt Ø 43 mm

Désignation	Référence	Quantité Pièce/kg par boîte	Quantité kg par carton	Quantité kg par palette
 <p><b>Pistolet à colle 351</b></p> <p>Poids : 1,4 kg Capacité : 2 bâtons</p> <p>Pour colle spray Ø 43 mm</p>	12500078	1		


 <p><b>Colle Hotmelt Ø 43 mm</b></p> <p>Colle HM SP 420/43 Colle HM SP 431/43</p>	11800070 11800072	10 10	10 10	360 360
--	----------------------	----------	----------	------------

 <p><b>Accessoires pour pistolets 285 à 321</b></p> <p>1 – Buse Ø 4 mm 2 – Buse standard 3 – Rallonge 40 mm + buse Ø 3 mm 4 – Rallonge 30 mm 5 – Buse à 2 orifices 6 – Buse à 3 orifices</p>	14501393 14501394 14501396 14501397 14501398 14501399	1 1 1 1 1 1		
---	--	----------------------------	--	--

### Applications

Maroquinerie, emballage carton, plastique,  
moulage, coffrage...



A detailed view of an industrial machine, likely a robotic assembly line. The machine is primarily blue and silver, with various cables and hoses connected to it. A prominent feature is a vertical assembly with a curved cable. The background shows a factory setting with yellow safety grating and overhead lights. A dark blue banner is overlaid on the image, containing the text 'Systèmes de fixation automatisés AUTOTEC BeA'.



# Systèmes de fixation automatisés AUTOTEC BeA

## Robotic Cell

### Fonctionnement :

La cellule robotisée est équipée de deux stations de chargement (une pour chaque type d'agrafe). Le processus de chargement est entièrement automatique. L'opérateur doit recharger les agrafes environ une fois par heure sans avoir à interrompre le fonctionnement de la machine car les stations de chargement sont situées en dehors de la zone de travail du robot.

Il est possible de produire de nombreux modèles différents de cadres de lit. Le changement de moule sur un chariot prend environ 10 minutes. Le changement des dimensions du produit (sans changement de moule) prend environ 2 minutes. Il est possible de produire deux modèles différents en même temps (moule différent sur chacun des deux chariots).



### Productivité et outils de fixation :

La cellule robotisée est utilisée par un seul opérateur. L'assemblage d'un cadre de lit prend 50 à 70 secondes (en fonction de la conception et de la complexité du cadre de lit).

Deux agrafeuses pneumatiques montées sur le bras du robot entraînent deux types d'agrafes 92 et 380 (agrafe à fil moyen et agrafe pour tissus d'ameublement) dans 5 plans (du haut et des quatre côtés)

## Systemes de fixation automatisées AUTOTEC BeA

Augmenter et améliorer l'assemblage de vos fabrications en intégrant les systèmes d'agrafages automatisés AUTOTEC BeA à vos installations afin d'obtenir :

- **Une augmentation de la productivité**
- **Une réduction des coûts**
- **Une amélioration de la qualité**
- **Des tâches plus aisées pour votre personnel**

La conception du système modulaire se réalise à partir de 4 éléments :

- Choix de la fixation
- Tête d'agrafage
- Magasin / Cassette
- Accessoires

Un ensemble économique grâce au « sur mesure » conçu selon votre cahier des charges.

Les systèmes AUTOTEC BeA s'intègrent facilement aux lignes de production, aux équipements robotisés les plus divers.

Leur extrême fiabilité élimine les problèmes d'exploitation et réduit considérablement les coûts d'entretien.

Avantages du système AUTOTEC BeA par rapport aux appareils standards transformés :

- **Construction particulièrement stable et précise de l'appareil.**
- **Signal d'agrafage intégré au choix : 24 V C.C. ou pneumatique.**
- **Énergie de la tête d'agrafage adaptée selon l'application.**
- **Montage simplifié des appareils, réduisant le coût de l'investissement.**
- **Large choix de composants de machines et d'accessoires.**
- **Chaque variante d'appareils peut-être fournie sur un disque au format Autocad .dwg ou dxf.**

Autres avantages et confort du système AUTOTEC BeA :

- **Livraison d'un système complet prêt à l'emploi.**
- **Montage et démontage rapide grâce à un raccord central pour l'air comprimé et l'alimentation électrique.**
- **Maintenance aisée, accès facile aux pièces d'usure.**
- **Documentation technique complète.**





**Compresseurs et accessoires  
à air BeA**

## Compresseurs à air mobiles BeA

Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Compresseur à piston mobile type K160-6 sans huile</b></p> <p>Débit restitué : 65 l/min Poids : 9 kg Capacité : 6 litres Alimentation : 220 V / 50 Hz Puissance : 1,1 kW Niveau sonore : 67 dB</p>	12400086	1		
 <p><b>Compresseur K162-6</b></p> <p>Débit restitué : 55 l/min Poids : 10 kg Capacité : 6 litres Alimentation : 220 V Puissance : 1,1 kW Niveau sonore : 68 dB</p>	12400161	1		
 <p><b>Compresseur silencieux Jun air 6-15</b></p> <p>Débit restitué : 50 l/min Poids : 26 kg Capacité : 15 litres Alimentation : 220 V / 50 Hz Puissance : 0,34 kW</p>	12400033	1		
 <p><b>Enrouleur tambour ouvert</b></p> <p>Longueur : 30 mètres Poids : 7 kg</p>	14000406	1		

Le plus :  
sans huile



Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Accessoires BeA pour air comprimé

Désignation		Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
   	<b>Raccord rapide filetage 1/4 gaz</b> Raccord Male GB Raccord femelle GB	14000692 14000689	1 1		
	<b>Raccord rapide pour Flexible</b> Ø 6 mm – GB Ø 10 mm – GB	14000693 14000698	1 1		
	<b>Embout filetage 1/4 gaz</b> Embout Mâle GB Embout femelle GB	14000691 14000694	1 1		
	<b>Embout pour Flexible</b> Ø 6 mm – GB Ø 10 mm – GB	14000695 14000696	1 1		
	<b>Raccord rapide filetage 1/4 gaz</b> Raccord Mâle Staubli Raccord femelle Staubli	14503293 14503292	1 1		
<b>Raccord rapide pour Flexible</b> Ø 6 mm – Staubli Ø 10 mm – Staubli	14503294 14503295	1 1			
     	<b>Embout filetage 1/4 gaz</b> Raccord Mâle Staubli Raccord femelle Staubli	14003297 14003296	1 1		
	<b>Embout pour Flexible</b> Ø 6 mm – Staubli Ø 10 mm – Staubli	14003298 14503299	1 1		
	<b>Raccord rapide filetage 1/4 gaz</b> Raccord Mâle EWO Raccord femelle EWO	14503300 14503301	1 1		
	<b>Raccord rapide pour Flexible</b> Ø 6 mm – EWO Ø 10 mm – EWO	14503302 14503303	1 1		
	<b>Raccord rapide pour Flexible</b> Ø 6 mm – EWO Ø 10 mm – EWO	14503302 14503303	1 1		

Pour vos commandes :  
[Info-fr@bea-group.com](mailto:Info-fr@bea-group.com)

## Accessoires BeA pour air comprimé

	Désignation	Référence	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
	<b>Embout filetage 1/4 gaz</b>				
	Embout Mâle EWO	14000248	1		
	Embout femelle EWO	14503306	1		
	<b>Embout pour Flexible</b>				
	Ø 6 mm – EWO	14503304	1		
Ø 10 mm – EWO	14503305	1			
	Raccord en Y filetage 1/4	14000699	1		
	<b>Y pré-équipés de raccords</b>				
	Y+GB	80000043	1		
	Y+staubli	80000044	1		
	Y+EWO	80000045	1		
Raccord en T – Ø 10 mm	14000929	1			
Raccord en T – Ø 6 mm	14000930	1			
	Raccord articulé	14001365	1		
	Réducteur de pression 6 bars	14001504	1		
	Réducteur de pression 8 bars	14001573	1		
	<b>Tuyau cristal tressé</b>				
	Ø 6 x12 mm – 1e mètre	14000202	1		
	Ø 10 x 16 mm – 1e mètre	14000687	1		
	Ø 6 mm – 25 m équipé GB	80000100	1		
	Ø 6 mm – 25 m équipé Staubli	80000101	1		
	Ø 6 mm – 25 m équipé EWO	80000102	1		
	Ø 10 mm – 25 m équipé GB	80000103	1		
	Ø 10 mm – 25 m équipé Staubli	80000104	1		
Ø 10 mm – 25 m équipé EWO	80000105	1			
	Collier Ø 6 mm	14000262	1		
	Collier Ø 10 mm	14000264	1		
	<b>Spirale 7,5 m de longueur</b>				
	Spirale équipée GB	80000040	1		
	Spirale équipé Staubli	80000041	1		
	Spirale équipée EWO	80000042	1		

## Accessoires BeA pour air comprimé

Désignation	Référence	Prix unitaire H.T. Pièce Mille	Quantité Pièce/Mille par boîte	Quantité Mille par carton	Quantité Mille par palette
 <p><b>Filtre, mano détendeur</b> Mano détendeur 65 m<sup>3</sup>/h Filtre mano détendeur 60 m<sup>3</sup>/h Unité d'entretien 35 m<sup>3</sup>/h Raccord huileur</p>	<p>14503307 14503308 14503310 14507926</p>	<p><b>Nous Consulter</b></p>	<p>1 1 1 1</p>		
 <p>Soufflette EWO</p>	14503311	<b>Nous Consulter</b>	1		
 <p>Huile spécial JUN-AIR – bidon de 0,5 L. Huile pour agrafeuse et cloueur – bidon de 0,5 L. Huile synthétique pour compresseur – bidon de 1 L</p>	<p>13301783 14503658 14001688</p>	<b>Nous Consulter</b>	<p>1 1 1</p>		
 <p><b>Equilibreurs à câble</b> Equilibreur 1,3 m – 3 à 5 kg Equilibreur 1,3 m – 5 à 7 kg Spiralex avec Kit – 2,5 à 5 kg</p>	<p>14001263 14001616 14000935</p>	<b>Nous Consulter</b>	<p>1 1 1</p>		
 <p>Dégrafeur à lame</p>	14503154	<b>Nous Consulter</b>	1		





# Conditions générales de ventes

## 1. Généralités

Les présentes dispositions sont les conditions générales de vente de la société Joh. Friedrich Behrens France SAS (ci-après désigné par JFB France) pour les produits proposés à la vente à une clientèle professionnelle d'utilisateurs finaux ou de distributeurs revendeurs et, répondant aux critères de compétence et de professionnalisme des produits Joh. Friedrich Behrens, ci-après, le Client ou l'Acheteur. Ces distributeurs sont soit, des commerçants indépendants qui exploitent un ou plusieurs magasins spécialisés, multi-marques, soit des commerçants appartenant à notre réseau de distribution. Toutes commandes transmises à JFB France impliquent de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV »). Ainsi, si les CGV se trouvent en opposition avec d'autres clauses ou conventions quelles qu'elles soient, les CGV prévaudront sur ces documents. En passant commande dans les conditions prévues à l'article 2, l'acheteur est réputé avoir expressément accepté les présentes CGV. Les CGV sont applicables à la vente des produits livrés et facturés à l'acheteur en France, DOM- TOM inclus et à l'international.

## 2. Commandes

Toute commande d'un Acheteur est ferme et définitive soit à compter de la signature du bon de commande émis par JFB France, soit à compter de la validation par email de JFB France, cette dernière se réservant la faculté d'accepter ou de refuser la commande en fonction notamment de la disponibilité des produits et de la solvabilité du Client. JFB France prendra en considération la notation de l'organisme agréé pour accepter une commande. Elle se réserve le droit de ne pas la traiter si l'acheteur est en retard de règlement ou si la commande passée, a compte-tenu de la stratégie qualitative de distribution des produits JFB France, un caractère anormal. La commande sera traitée dans un délai de 3 semaines sauf dérogation expresse et écrite de la part de JFB France. Toute commande doit préciser au minimum :

- la désignation du produit et sa référence,
- la quantité,
- le lieu, date de livraison souhaités par l'acheteur,
- et le prix.

JFB France s'engage à livrer les quantités commandées et acceptées sous réserve que ces quantités ne déstabilisent pas la gestion de ses stocks.

### 2.1 Vente à l'essai

Pour des raisons commerciales, JFB France pourra accepter une vente « à l'essai » uniquement pour un produit convenu, sur la base de spécifications et d'une durée d'essai convenues. La vente sera définitive dès lors que, dans la durée de l'essai, le Client n'a pas adressé à JFB France, par écrit, son refus d'acquiescer, qui devra être validé par JFB France. En cas de refus d'acquiescer le bien, le Client devra renvoyer le produit à JFB France à ses frais, risques et périls dans un délai de 3 jours suivant ce refus. Le Client supportera la charge de la remise en état éventuelle du produit. Pendant toute la durée de l'essai, le Client assumera les risques liés à la détention et à l'utilisation du produit et souscrit les assurances correspondantes. Tout autre forme d'essai d'une durée inférieure à 8 jours convenu entre le Client et le commercial de JFB France doit être assuré au frais du Client.

## 3. Prix

Les tarifs sont communiqués au Client préalablement à la commande (liste de prix du Client et offres de prix additionnelles). Les produits seront facturés selon le tarif mentionné sur l'accusé de réception de la commande. Les prix s'entendent frais de logistique non compris, sauf conditions particulières expressément acceptées. Les frais de livraison en France ou à l'étranger sont à la charge de l'acheteur. Ils lui seront facturés par JFB France. Les tarifs de JFB France peuvent être modifiés à tout moment du fait notamment de circonstances extérieures à sa volonté telles qu'une variation des coûts de production ou des prix des fournitures ou matières premières. Toutefois, JFB France informera l'acheteur de cette modification de tarifs dans un délai raisonnable. Une telle information préalable ne pourra avoir lieu en cas d'évolution brutale et significative de la valeur des matières premières ou des cours de change. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de l'acheteur. Pour les opérations avec l'étranger les conditions de règlement restent les mêmes quand il s'agit de paiements se faisant soit par virement SEPA au compte bancaire désigné par JFB France, soit par crédit documentaire irrévocable et confirmer par la banque désignée par JFB France. Les commandes dont le règlement est prévu par crédit documentaire, ou garantie par une lettre de crédit ou toute autre sûreté, telles que caution ou garantie, ne sont honorées qu'à réception de la notification de l'ouverture d'un crédit documentaire opérationnel sans condition particulière ou de l'émission de la lettre de crédit stand-by, caution ou garantie exigée. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé. Les frais bancaires sont à la charge exclusive de l'acheteur. JFB France se réserve le droit d'exiger au moment de la commande la production d'une lettre de caution, de confort, ou d'une lettre d'engagement de recouvrement à son profit.

### 3.1 Constitution de sûretés

En cas de changement dans la situation de l'acheteur, et notamment en cas de décès, dissolution ou modification de la société, hypothèque de ses immeubles, nantissement de fonds de commerce, JFB France se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande d'exiger des garanties : caution, clause de solidarité, gage commercial, nantissement ou d'annuler le solde des commandes transmises par l'acheteur.

## 4. Paiement

### 4.1 Modalités de paiement :

Toutes les factures émises par JFB France sont payables au comptant et sans escompte au siège social de Torcy : « 6, Allée du parc aux Bouffes - TORCY » en fonction des conditions particulières expressément acceptées par les parties. Sauf accord expresse des parties, le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation – les délais sont différents pour les DOM-TOM et l'étranger. JFB France se réserve le droit de réduire le délai de paiement et de demander toutes garanties utiles pour toute vente réalisée avec une nouvelle Clientèle ou pour toute Clientèle présentant un risque d'insolvabilité. Les retards de paiement entraînent de plein droit, le paiement d'une majoration correspondant au taux d'intérêt légal multiplié par 1,3 sur le montant total de la facture, pour intérêts conventionnels, sans qu'il ne soit besoin de mise en demeure.

Toute poursuite contentieuse pour le recouvrement d'une créance entraînera de plein droit, outre la facturation de frais judiciaires, une indemnité forfaitaire de 40 € (frais de recouvrement art.441-6 I, alinéa 12 et D 441-5 du Code de commerce).

Le non-paiement d'une échéance entraîne automatiquement et de plein droit l'exigibilité de la totalité des créances ainsi que la suspension de toutes les livraisons. Ces faits libèrent JFB France de tout engagement et l'autorise à suspendre toute livraison jusqu'au paiement complet des factures concernées et à résilier de plein droit toute commande à exécuter ou en cours d'exécution.

## 5. Livraison :

### 5.1 Les modalités de livraison

Les modalités de livraison sont définies par JFB France. Les commandes sont expédiées directement à l'adresse définie lors de la commande. JFB France ne pourra dès lors être tenue responsable d'aucun retard de livraison, d'indemnisation ou afférent, ou de la résolution de la commande. JFB France sera libérée de son obligation de délivrance soit en cas de survenance d'un événement de force majeure tels que les grèves de l'un des sous-traitants, les blocages routiers soit en cas de faute d'un tiers ou du Client. Aucun changement dans les modalités de livraison des produits ne pourra intervenir sans l'accord préalable et exprès de JFB France.

## 5.2 Réception :

Il appartient à l'acheteur de vérifier la conformité des Produits lors de la réception au lieu défini à la commande. L'acheteur doit effectuer toute réclamation sur les vices apparents ou sur la conformité des Produits livrés. Il appartient à l'acheteur de fournir toutes justifications quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. L'acheteur devra laisser à JFB France toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices ou non-conformité et pour le cas échéant y porter remède. L'acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. A défaut, l'acheteur ne pourra demander aucune indemnisation ou aucun dédommagement à JFB France à quelque titre que ce soit. Il appartient à l'acheteur d'effectuer le cas échéant, conformément à l'article L.13-3 du Code de commerce, toutes réserves auprès du transporteur sur le récépissé de livraison du document unique de transport (DUT) et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux (2) jours ouvrés qui suivent la réception des produits, avec copie à JFB France. Les produits ne seront ni repris ni échangés, sauf cas exceptionnels. Conformément aux dispositions de l'article L.442-6 I-8 du Code de commerce, tout produit retourné sans l'accord de JFB France ne pourra donner lieu à l'établissement d'un avoir, à déduction ou à compensation. Aucune réclamation ne sera acceptée en dehors des procédures décrites dans les présentes CGV.

### Retour

Tout retour doit faire l'objet d'un accord écrit préalable de la part de JFB France. Les pièces détachées ne sont, quant à elles ni reprises, ni échangées. Les retours autorisés seront effectués en port payé par l'expéditeur.

### 5.3 Stockage et gestion des stocks :

Il appartient à l'acheteur de s'assurer que les Produits seront stockés de leur livraison à leur mise en vente dans un lieu adapté et ventilé, à l'abri de l'humidité à une température entre 15 et 25°C. Les produits, notamment ceux contenant du gaz ne devront pas être exposés au soleil. Ils devront être manipulés avec précaution. L'acheteur devra également veiller à ce que les mêmes conditions de stockage soient respectées par le transporteur, le transport des produits s'effectuant sous la responsabilité de l'acheteur. JFB France ne sera pas responsable de défauts de qualité dus à des conditions de stockage inadéquates. En conséquence, le non-respect des conditions de stockage ci-dessus, ne peut pas engager la responsabilité de JFB France ni donner lieu au retour des produits concernés.

## 6. Force majeure :

Aucune des parties ne pourra voir sa responsabilité engagée si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes CGV découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1218 du Code civil et de la définition retenue par la jurisprudence française. En ce sens, la force majeure désigne un événement sur lequel le Vendeur ne peut raisonnablement avoir la maîtrise, en ce compris, notamment, une grève, un embargo, un accident d'outilage, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un incendie etc. ou un événement assimilable tel qu'intempérie, difficulté d'approvisionnement, arrêt accidentel de production, évolution, imprévisible de marché, etc. De convention expresse, un événement de force majeure ne saurait en aucune circonstance faire obstacle au paiement à bonne date du prix convenu. La partie invoquant la force majeure est tenue d'informer l'autre partie par écrit dans un délai raisonnable par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la survenance de l'événement ou de la circonstance répondant à la qualification de force majeure. En cas de survenance de tels événements, les parties s'efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution de la présente commande.

### 7. Clause de réserve de propriété et de transfert des risques :

Les produits restent la propriété de JFB France jusqu'à leur paiement intégral et effectif. En cas de défaut total ou partiel de paiement, JFB France pourra, sans perdre aucun autre de ses droits, exiger la restitution des produits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux frais et risques de l'acheteur. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la livraison des produits, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détérioration des produits soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner, le transfert de possession entraînant celui des risques. Pour les ventes à destination de l'étranger, le transfert des risques et de coûts s'effectuera selon les conditions arrêtées au moment de l'établissement de la commande, au moment de la prise en charge des produits par le transporteur. L'acheteur s'engage en conséquence, à souscrire auprès de la compagnie de son choix, un contrat d'assurance garantissant, dès cette prise en charge par le transporteur, des risques de transport, de perte, de vol ou de destruction des marchandises désignées. Jusqu'au paiement intégral du prix, l'acheteur ne peut ni donner les produits en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, l'acheteur s'engage à régler immédiatement la partie du prix restant dû.

### 8. Propriété Intellectuelle :

JFB France conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux marques, produits, dessins et modèles, photos, catalogues et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ou utilisés sans son autorisation écrite préalable et expresse de JFB France. Aucune modification des produits, de quelque manière que ce soit, ne pourra être effectuée sans l'accord exprès de JFB France. Il est interdit de vendre les produits et notamment protégés par des droits de propriété industrielle, en dehors de pays où ils ont été livrés ou pour l'exportation.

### 9. Responsabilité/ garantie :

Nos machines étant neuves, elles sont livrées avec un certificat de conformité aux normes CE délivré par le constructeur et sont soumises au délai de « garantie constructeur » de 2 ans. La garantie accordée par JFB France dans le cadre des ventes de produits se limite à la fourniture de produits conformes à la commande, aux règles de l'art et exempt de tout vice caché, provenant d'un défaut de matière/composant, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à leur utilisation. L'acheteur reconnaît avoir pris connaissance de cette clause préalablement au jour de la commande. De même, l'acheteur devra utiliser les produits conformément à leur notice d'utilisation et aux usages professionnels en vigueur. Cette garantie est limitée au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice. JFB France remplacera ou fera réparer les produits sous garantie jugés défectueux. La garantie couvre également les frais de main d'œuvre. Le remplacement des produits défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

### 10. Exclusion de garantie

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur, comme en cas d'usage normale des produits ou de force majeure. Toute garantie est également exclue en cas de vente ou de revente de produits altérés, transférés ou modifiés tels que les produits d'exposition. L'acheteur perdra également le bénéfice des garanties légales et conventionnelles en cas de réparation ou de toutes autres interventions exécutées par des personnes étrangères à JFB France, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive. En cas de désaccords relatifs aux réparations, un expert sera désigné conjointement par les parties. Le coût de l'expertise sera à la charge de l'acheteur. En cas de demande d'intervention du vendeur, non prise en charge par la garantie ou passée la période de garantie, un devis de réparation détaillé sera soumis au client. Le retard ainsi que le défaut partiel au total de paiement aura pour effet de suspendre les garanties légales et conventionnelles.

### 11. Attribution de juridiction :

Tout litige et toute contestation relative à l'exécution ou l'interprétation des présentes CGV sont de la compétence du Tribunal de Commerce relevant du siège de JFB France, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La loi française est seule applicable aux relations commerciales et contractuelles entre les parties, quel que soit l'élément d'étranger émané du présent contrat.



**BeA, une marque de la société  
Joh. Friedrich Behrens France S.A.S.**

6 allée du Parc aux Bœufs  
77200 TORCY  
Tel. + 33 (0) 1 60 37 44 44  
Fax + 33 (0) 1 77 75 47 46  
Info-fr@bea-group.com  
[www.bea-group.com/fr](http://www.bea-group.com/fr)

